



PUNTOS DE MIRA

UBICACIÓN

- Alojamientos y pisos
- Casas individuales



TIPOS DE INSTALACIÓN

- Sistema de calefacción hidráulica con cable entre el generador y el emplazamiento del termostato mural.
- Mando compatible con :
 - ✓ Caldera
 - ✓ Bomba de calor no reversible
 - ✓ Bomba

PRINCIPALES NECESIDADES CUBIERTAS

- Regulación del confort
- Visualización de la temperatura ambiente
- Control y programación de la calefacción a distancia

PACK TERMOSTATO FILAR CONECTADO

Composición : 1 Tydom 1.0 + 1 Tybox 5000

PACK TYBOX 5000 CONECTADO(6050644)

FUNCIONES

- Regulación para caldera o Bomba de calor no reversible
- Modificación de la temperatura de consigna en el termostato
- Visualización de la temperatura ambiental en el termostato
- Gestión y programación de la calefacción a distancia a través de la aplicación TYDOM



VENTAJAS PARA EL USUARIO

- Solución ideal para conectar una instalación filar
- Derogación rápida sobre el termostato
- Programación y control a distancia intuitivo a través de la aplicación TYDOM

VENTAJAS PARA EL INSTALADOR

- Instalación y asociación de los equipamientos simple y rápida
- Bloqueo del acceso a los parámetros en el termostato